## 切片机 HS7N



品牌	HOBART
描述	自动切片机
型 号	HS7N
产地	美国

功 能 适用于无骨肉类、熟食、果蔬、面包等多种中西式食品的切片加工

技术规格 切片厚度: 25 mm

物料尺寸: 305 mm(宽度), 191 mm(直径)

切刀直径: 330 mm 切刀转速: 430 rpm

行进速度: 28/38/48/58 行程/min

电机功率: 0.37 kW

电源要求: 220 V/50 Hz/1 PH 设备重量: 63 kg(毛重) 接线长度: 1829 mm(三线)

性能描述 CleanCutTM切刀采用304L不锈钢及硬质合金材料,高效持久

可拆卸式护刀罩采用Zytel<sup>TM</sup>塑料材质,阻挡食物残渣、节约清洗时间\*

磨刀或清洗过程均无刀锋外露,充分保证操作安全\*

超厚不锈钢刀罩带加工凹槽,送料操作顺滑

顶置硼石磨刀器,5秒磨利刀锋,可拆卸机洗

同步带自动传动系统,运转更安静,切片效果好、皮带寿命长

前置控制开关,可选择四档自动行进速度或切换手工操作模式

三档进程长度,可根据物料尺寸调节,提高加工效率

仅当物料托架处于起始位置,方可启动设备

失压保护,断电后使用必须重新启动设备

一体成型的铝合金底座,表面抛光处理,防止物料残留与细菌滋长

倾斜托架设计,可在倾斜位置清洗或拆卸后彻底清洗和消毒\*


托架滑杆润滑良好,镀镍处理,操作轻松省力


双动式指示凸轮,可有效调节切片厚度,并保持均匀一致


## 切片机 HS7N

可使用辅助手柄抬高设备,便于清洁底部平台 人体工学把手,特定形状及位置设计,手动操作舒适 后置可拆卸式夹肉/蔬菜臂,方便装载物料及拆卸后清洗 (\* Hobart特有性能)

## 外形尺寸







可选配件

低限位器 进料器 沙拉托盘 残渣挡板

07/13