



# 安全系列用品



安全告示牌

稳定式安全告示牌..... 132

中文安全告示牌 ..... 132

地板安全告示牌 ..... 133

行政系列木质多语言安全告示牌 ..... 133

安全锥

折叠式安全锥 ..... 134

弹出式安全锥 ..... 134

安全锥和配件 ..... 134

围栏

活动式围栏 ..... 135

安全锥路障系统..... 135

泼溅警示与管理

Over-the-Spill™ 泼溅警示系统 ..... 135

泼溅管理套装 ..... 138

生物危害泼溅管理套装..... 138

请关注带特殊标记的EXECUTIVE SERIES™行政系列产品。

# 安全系列用品

泼溅总是意外地发生，为顾客和工作人员带来危险，需要尽快清理，以避免伤害。使用拖把和水桶会很费时间，而且会把地板弄湿。泼溅拖布使它更容易迅速清除液体泼溅，使地板更快晾干。



数据来源：  
美国全国地板安全学会  
美国医疗改革联合委员会中心

稳定式安全告示牌

- 特别的“无顶端”设计与醒目的告示图案能迅速引起行人的注意。
- 折叠设计便于存放，可用清洁推车（FG617388）或工具组合架（FG9W8700）搬运。
  - 13英寸（33厘米）大型警示三角上有醒目的安全标识图案。
  - 存储时仅有1.5英寸（3.8厘米）厚。
  - 能自动打开的底部起到大而稳定的作用。
  - 靠下的重心设计可防止告示牌在被碰撞、踢碰或风吹时晃动。
  - 符合ANSI和OSHA对颜色和图案的规定\*\*。



型号	颜色	描述	美制尺寸	美制运输重量/箱	公制尺寸	公制运输重量/箱	包装
FG9S09DP	YEL	稳定式安全告示牌，印有多国语言的“Caution”字样和地面湿滑图案	打开 26" l x 13" w x 13 1/4" d 合上: 32 7/8" l x 13" w x 1 1/2" d	9.5 lb	打开: 66 cm x 33 cm x 33.6 cm 合上: 81.9 cm x 33 cm x 3.8 cm	4.3 kg	6

中文安全告示牌

- 轻巧型通用安全告示牌，新增中文警示语，更清楚直观。
- 三种黄色告示牌“小心地滑”，“关闭”和“工作进行中”。
- 折叠式设计便于存放及用清洁推车或工具组合架搬运。



型号	颜色	描述	美制尺寸	美制运输重量/箱	公制尺寸	公制运输重量/箱	包装
1994422	Yellow	双面告示牌，小心地滑，中英文	26" l x 10.8" w x 1.4" d	14.9 lb	打开: 66 cm x 27.5 cm x 3.5 cm	6.8 kg	6
1994423	Yellow	双面告示牌，关闭，中英文	26" l x 10.8" w x 1.4" d	14.9 lb	打开: 66 cm x 27.5 cm x 3.5 cm	6.8 kg	6
1994424	Yellow	双面告示牌，工作进行中，中英文	26" l x 10.8" w x 1.4" d	14.9 lb	打开: 66 cm x 27.5 cm x 3.5 cm	6.8 kg	6

\*\*符合ANSI Z535.3-2002 关于安全标志的标准；ANSI Z535-安全色；OSHA 1910.144 - 安全色；OSHA 1910.145 - 事故预防标志要求。

中国大陆地区存仓产品

订购使用**粗体**色码的产品时，请在产品号后标明具体色码号。请参考产品手册背面的产品颜色指南。

地板安全告示牌

- 重量轻，多功能，促进更加有效的安全通信。
- 以英语、法语和西班牙语印有“关闭”和“注意”等警示字样。
  - 折叠式设计便于存放及用清洁推车或工具组合架（FG9W8700）搬运。
  - 可选择双面或四面告示牌。
  - 符合ANSI和OSHA对颜色\*和图案\*\*的规定。



	型号	颜色	描述	美制尺寸	美制运输重量/箱	公制尺寸	公制运输重量/箱	包装
	FG611200	YEL	双面地板安全告示牌，以多国语言印有“Caution”字样	打开: 26" l x 11" w x 25" h 合上: 26" l x 11" w	15.0 lb	打开: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm 合上: 66 cm x 27.9 cm	6.8 kg	6
Ⓢ	1867505*	Black	行政系列黑色双面多语言安全告示牌	打开: 26" l x 11" w x 25" h 合上: 26" l x 11" w	15.0 lb	打开: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm 合上: 66 cm x 27.9 cm	6.8 kg	6
	FG611277	YEL	双面地板安全告示牌，印有“Caution Wet Floor”字样	打开: 26" l x 11" w x 25" h 合上: 26" l x 11" w	15.0 lb	打开: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm 合上: 66 cm x 27.9 cm	6.8 kg	6
	FG611278	YEL	双面地板安全告示牌，以多国语言印有“Closed”字样	打开: 26" l x 11" w x 25" h 合上: 26" l x 11" w	15.0 lb	打开: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm 合上: 66 cm x 27.9 cm	6.8 kg	6
	FG611400	YEL	四面地板安全告示牌，以多国语言印有“Caution”字样	打开: 38" l x 12" w x 37" h 合上: 38" l x 12" w	26.9 lb	打开: 96.5 cm x 30.5 cm x 94 cm 合上: 96.5 cm x 30.5 cm	12.2 kg	6
	FG618400	YEL	6.1米阻隔链，适用于FG611400安全告示牌和安全锥	0.25" dia x 20" l x 0.88" w	5.2 lb	0.6 cm dia x 50.8 cm x 2.2 cm	2.4 kg	4
	FG611290	YEL	双面地板告示牌（留白）	打开: 26" l x 11" w x 25" h 合上: 26" l x 11" w	15.0 lb	打开: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm 合上: 66 cm x 27.9 cm	6.8 kg	6

\*仅适用于黄色告示牌。行政系列黑色安全告示牌不符合OSHA或ANSI颜色和图案规定。FG6112778和FG611478不符合OSHA或ANSI图形规定  
\*\*ANSI Z535.3-2002-安全符号标准；ANSI Z535-安全颜色；OSHA 1910.144 - 安全颜色；OSHA 1910.145 - 防止意外标示规范。

行政系列木质多语言安全告示牌

- 双面铰链安全告示牌。
- 深色硬木框更显优雅。
  - 耐用的塑料垫脚保护木质地面不受泼溅腐蚀。
  - 顶部铰链配合一体化握把，易于运输和存放。
  - 有金色或银色可供选择。
  - 面板上印有三种语言。



	型号	颜色	描述	美制尺寸	美制运输重量/箱	公制尺寸	公制运输重量/箱	包装
Ⓢ	1867507	Gold	行政系列木质双面多语言安全告示牌，金色	打开: 22" l x 15 1/4" w x 20" d 合上: 23 3/4" l x 15 1/8" w x 2 1/4" d	13.5 lb	打开: 55.9 cm x 38.4 cm x 50.8 cm 合上: 60.3 cm x 38.4 cm x 5.7 cm	6.2 kg	1
Ⓢ	1867508	Silver	行政系列木质双面多语言安全告示牌，银色	打开: 22" l x 15 1/4" w x 20" d 合上: 23 3/4" l x 15 1/8" w x 2 1/4" d	13.5 lb	打开: 55.9 cm x 38.4 cm x 50.8 cm 合上: 60.3 cm x 38.4 cm x 5.7 cm	6.2 kg	1

中国大陆地区存仓产品



134安全锥

折叠式安全锥

大体积的安全锥只要简单一扭即可折叠，然后放入小巧的储存壳内，存放方便。

- 由弹簧钢和易清洁的耐用布料制成。
- 高度醒目 – 经美国实验室测试，比其他品牌布料安全锥增加30%的面积。
- 展开时体积大，折叠存放在储存壳中占用空间小。
- 储存壳安装硬件包括胶带、带子和螺丝。
- 符合ANSI和OSHA对颜色\*和图案的规定\*\*。



型号	颜色	描述	美制尺寸	美制 运输重量/箱	公制尺寸	公制 运输重量/箱	包装
FG9S0725	YEL	折叠式安全锥，印有国际通用的地面湿滑图案	打开: 20" h x 18½" w x 13" d 合上: 8" h x 8" w x 1½" d 储存壳: 9" h x 8¾" w x 1½" d	16.5 lb	打开: 50.8 cm x 46.6 cm x 33.0 cm 合上: 20.3 cm x 20.3 cm x 3.8 cm 储存壳: 22.9 cm x 22.2 cm x 4.4 cm	7.5 kg	12

弹出式安全锥

可折叠并可自动恢复原样的安全锥。

- 耐用材质可承受繁重的处理。
- 储存管可安装在墙上，使用方便，节约存放空间。
- 储存管安装硬件包括胶带和螺丝。
- 符合ANSI和OSHA对颜色\*和图案的规定\*\*。



型号	颜色	描述	美制尺寸	美制 运输重量/箱	公制尺寸	公制 运输重量/箱	包装
FG9S0000	YEL	弹出式安全锥，50.8cm，印有多国文字的“Caution”字样及地面湿滑图案	21" dia x 21" w x 20" h	12.7 lb	53.3 cm dia x 53.3 cm x 50.8 cm	5.8 kg	12
FG9S0100	YEL	弹出式安全锥，76.2cm，印有多国文字的“Caution”字样及地面湿滑图案	21" dia x 21" w x 30" h	23.5 lb	53.3 cm dia x 53.3 cm x 76.2 cm	10.7 kg	12

安全锥和配件

非常醒目的荧光黄色危险保护系统。

- 灵活的顶部设计，可接装路障带、信号灯、锁入式告示牌与Audio Guard™配件。
- 四边形的结构便于高效叠放。
- 用多国语言印有警示字样，各种人群均可理解含义。
- 铸模成型的开槽便于运送。
- 可用 BRUTE™ 方形小车（FG353000）搬运。
- 符合ANSI和OSHA对颜色的规定\*。



型号	颜色	描述	美制尺寸	美制 运输重量/箱	公制尺寸	公制 运输重量/箱	包装
FG353000	BLA	BRUTE™ 方形小车	17.3" sq x 6.3" h	18.5 lb	43.8 cm sq x 15.9 cm	8.4 kg	2
FG618400	YEL	6.1米阻隔链，适用于FG611400安全告示牌和安全锥	0.3" dia x 20' l x 0.9" w	5.2 lb	0.6 cm dia x 50.8 cm x 2.2 cm	2.4 kg	4
FG627600	YEL	安全锥，36英寸（91.4cm），以多国语言印有“Caution”字样	12.3" l x 12.3" w x 36" h	17.6 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	8 kg	5
FG627677	YEL	安全锥，36英寸（91.4cm），以多国语言印有“Caution Wet Floor”字样	12.3" l x 12.3" w x 36" h	17.6 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	8 kg	5
FG627687	YEL	安全锥，36英寸（91.4cm），以多国语言印有“Caution Safety First”字样	12.3" l x 12.3" w x 36" h	17.6 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm	8 kg	5
FG627700	YEL	安全锥，25.75英寸（65.4cm），以多国语言印有“Caution”字样	10.5" l x 10.5" w x 25.8" h	14.0 lb	26.7 cm x 26.7 cm x 65.4 cm	6.4 kg	6
FG627777	YEL	安全锥，25.75英寸（65.4cm），以多国语言印有“Caution Wet Floor”字样	10.5" l x 10.5" w x 25.8" h	14.0 lb	26.7 cm x 26.7 cm x 65.4 cm	6.4 kg	6
FG628400	BLA	重量环 - 适用于所有36英寸（91.4cm）的安全锥	12.5" l x 12.5" w x 1" h	10.0 lb	31.8 cm x 31.8 cm x 2.5 cm	4.5 kg	1
FG628700	YEL	由FG627600、1个路障带卡夹和1个双量环构成的安全锥路障系统	12.3" l x 12.3" w x 39.8" h	27.2 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 101 cm	12.3 kg	1

\*仅适用于黄色告示牌。

\*\*ANSI Z535.3-2002-安全符号标准；ANSI Z535-安全颜色；OSHA 1910.144 - 安全颜色；OSHA 1910.145 - 防止意外标示规范。

中国大陆地区存仓产品

安全系列用品

安全系列用品

活动式围栏

便于使用、清晰醒目的活动式围栏可用于多种场合。

- 灵活性强，链接板可拉直、折叠和围成圈。
- 完全打开时可达13英尺（3.96米）长；锁定带在围栏不使用时可以将其闭合。
- 重量轻，占地面积小（在闭合时，占地仅为61cm x 33cm）。
- 符合ANSI和OSHA对颜色的规定。
- 适用于室内使用；整装交货。

在电子设备周围工作时？

节选自美国职业安全卫生管理局(OSHA) reg.29 CFR 1910.335(b)(2):  
围栏用于.....防止或限制员工进入工作空间.....不应在可能造成触电意外危险的地点使用可传导[金属]围栏。

型号	颜色	描述	美制尺寸	美制 运输重量/箱	公制尺寸	公制 运输重量/箱	包装
FG9S1100	YEL	活动式围栏	打开: 40.0" h x 13.0' l x 1.2" w 合上: 40.0" h x 2.0' l x 13.0" w	37.0 lb	打开: 101.6 cm x 396 cm x 2.5 cm 合上: 101.6 cm x 61.0 cm x 33.0 cm	16.8 kg	1



安全锥路障系统

一套完整、可扩展的系统，组装快捷。

FG628700包括：

- 一个36英寸（91.4厘米）四面（FG627600）安全锥。
- 一个钢制双层重量环（12.3kg）。
- 一个路障带卡夹（213.4cm x 7.6cm）。
- 符合ANSI和OSHA对颜色\*和图案的规定\*\*。
- 可另加FG628700来增加路障系统的长度。
- 可堆叠，并可使用BRUTE™ 方形小车（FG353000）方便搬运。



FG353000BLA



FG628700 (2 qty.)

型号	颜色	描述	美制尺寸	美制 运输重量/箱	公制尺寸	公制 运输重量/箱	包装
FG353000	BLA	BRUTE™ 方形小车	17.3" sq x 6.3" h	18.5 lb	43.8 cm sq x 15.9 cm	8.4 kg	2
FG628700	YEL	由FG627600、1个路障带卡夹和1个双量环构成的安全锥路障系统	12.3" l x 12.3" w x 39.8" h	27.2 lb	31.1 cm x 31.1 cm x 101 cm	12.3 kg	1

Over-the-Spill™ 泼溅警示系统

防滑垫可迅速覆盖在泼溅物上，并警示行人。

- 每一块黄色垫子都印有通用警示符号和英语及西班牙语的“小心地滑”字样。
- 基座可放置在平坦表面上。
- 垫子可吸收14盎司（0.4千克）液体，使清理工作更加快捷。



FG425400



FG425400 与 FG611200 组合

型号	颜色	描述	美制尺寸	美制 运输重量/箱	公制尺寸	公制 运输重量/箱	包装
FG425200	YEL	Over-the-Spill™ 泼溅警示垫子，大号：适用于FG425100的替换垫，内含22片	18" l x 16.5" w	2.3 lb	45.7 cm x 41.9 cm	1.04 kg	12
FG425400	YEL	Over-the-Spill™ 小号垫，内含22片	16.5" l x 14" w	1.4 lb	41.9 cm x 35.6 cm	0.6 kg	12

\*仅适用于黄色告示牌。

\*\*符合ANSI Z535.3-2002 关于安全标志的标准；ANSI Z535-安全色；OSHA 1910.144 - 安全色；OSHA 1910.145 - 事故预防标志要求。

中国大陆地区存仓产品





## 泼溅拖布



### 高吸水性材料

吸收多达32盎司(0.94升)的水<sup>\*</sup>，与棉质拖布相比，彻底清除泼溅液体所需的总时间减少了一半，从而使地板更安全、更干燥。



### 处理便捷

一体式的释放手柄有助于避免在丢弃过程中跟脏污的拖布接触。



### 取用迅速

储物柜安装在墙上，以就近保存一次性托布和手柄。

<sup>\*</sup>基于内部测试。

# 生物危害泼溅

## 管理套装



### 更好的健康和合规的安全性

生物危害泼溅拖布材料的设计能够吸收高达13盎司(0.4L) NaCl 0.9%或32盎司(0.94L)的水<sup>\*</sup>，并将其转化为凝胶，以防止滴落，并帮助保持生物危害泼溅的清理过程安全。拖布可以轻松地附着在拖把头上，并包括一个一体化的释放手柄，用于处理脏污的拖布，大幅度地减少与有害物质的接触。

<sup>\*</sup>基于内部测试。



### 存放于泼溅地点

生物危害泼溅可以发生在任意的地方，包括病房和其他地方的有限存储空间。生物危害泼溅拖布存放在一个紧凑的抽出式纸盒和能够放到抽屉或桌下的可收缩手柄。可安装的贮藏盒可以放置在高客流的区域。



泼溅管理套装

- 10片装的小型抽取式纸盒，体积足够小巧，以适应大部分空间。
- 每片拖布都是由高吸水性材料制成，设计用于快速清除液体和水基泼溅。
- 吸收的液体会转变为凝胶，固定住，防止泄露和滴漏。
- 每片拖布可以容纳32盎司（907克）的液体\*。
- 多达两包拖布片可以灵活地装在2017162泼溅管理存放柜内，方便取用。



2017059



2017162



2031093

型号	颜色	描述	宽X高X深 (英寸)	宽X高X深 (厘米)	包装
2017059	Gray	泼溅管理拖布10片装	18.5 x 25.4 x 8.4	18.5 x 25.4 x 8.4	10
2017061	Yellow	泼溅管理手柄	22.2 x 47.5 x 4.0	56.4 x 120.7 x 10.2	12
2017162	Gray	泼溅管理套装存放柜	13.3 x 24.6 x 4.0	33.8 x 62.5 x 10.2	1
2031093	Gray	泼溅管理套装*	13.3 x 24.6 x 4.0	33.8 x 62.5 x 10.2	1

\*包括：1个泼溅管理拖布10片装，1个泼溅管理手柄，和1个泼溅管理存放柜

生物危害泼溅管理套装

- 10片装的小型抽取式纸盒，体积足够小巧，以适应大部分空间。
- 每片拖布都是由高吸水性材料制成，设计用于快速清除液体和水基泼溅。
- 吸收的液体会转变为凝胶，固定住，防止泄露和滴漏。
- 每片拖布可以容纳32盎司（0.9千克）的水和13.5盎司（0.4千克）的0.9%氯化钠\*。
- 多达两包拖布片可以灵活地装在2017162泼溅管理存放柜内，方便取用。



2017060



2017162



2031094

型号	颜色	描述	宽X高X深 (英寸)	宽X高X深 (厘米)	包装
2017060	Gray	生物危害泼溅拖布10片装	7.3 x 10.0 x 3.3	18.5 x 25.4 x 8.4	10
2017061	Yellow	泼溅管理手柄	22.2 x 47.5 x 4.0	56.4 x 120.7 x 10.2	12
2017162	Gray	泼溅管理套装存放柜	13.3 x 24.6 x 4.0	33.8 x 62.5 x 10.2	1
2031094	Gray	生物危害泼溅管理套装**	13.3 x 24.6 x 4.0	33.8 x 62.5 x 10.2	1

\*\*包括：1个泼溅管理拖布10片装，1个泼溅管理手柄，和1个泼溅管理存放柜。

\*基于内部测试。

中国大陆地区存仓产品

