餐饮服务 运输 194

## ProServe™ 轻便保温运送箱

有四层保温系统的保温箱,设计轻便,确保食物和饮料运送安全。 · 2英寸(5.1厘米)厚的聚酯保温层更大限度保持温度,不会残留异味和湿气。

- ·可安全保持冷、热食品温度达4小时。
- ·ProServe™保温箱比同类产品更轻,减少身体疲劳。
- ·适用于FG9F1500的分隔件,可隔开运送箱内的冷、热食物。
- · 大型标签视窗方便做标记和监控食物温度。



### 坚固的内部保温层

份量轻,却比Styrofoam™¹聚苯乙烯坚韧 三倍以上,聚丙烯 (EPP) 发泡胶防止 剥落,易于清洁,并提供坚实的支撑。



帮助保持保温箱内的均衡温度,让食物 保持理想温度。



## 无纺布聚酯保温层

近1英寸(2.5厘米)厚,采用与高性能 保温装置中相同保温材质,不会残留异 味或湿气。

### 商用级尼龙外层

坚韧的尼龙质料(840旦尼尔)足以保 护内层。



适用于FG9F1500的分隔板,可分隔 开运送箱内的冷、热食物,降低 交叉污染风险。

## 保热保冷效果

重量对比

编号	保热 °F/小时* (℃/小时)	保冷 °F/小时* (℃/小时)	PROSERVE™	传统设备	差别
FG9F1200	5.5°F (3.1°C)	+0.2°F (0.1°C)	10.6 lb	24.3 lb	56%
FG9F1300	6.0°F (3.3°C)	+0.4°F (0.2°C)	14.9 lb	28.7 lb	48%
FG9F1400	5.7°F (3.2°C)	+0.3°F (0.2°C)	17.0 lb	29.5 lb	52%
FG9F1500	5.8°F (3.2°C)	+0.5°F (0.3°C)	6.3 lb	26.5 lb	76%
FG9F1600	5.2°F (2.9°C)	+0.6°F (0.3°C)	11.1 lb	27.5 lb	60%

<sup>\*</sup>按照4小时计算平均数值





FG9F1500



FG9F1400



FG9F1300



PROSERVE™ 保温运送箱

型号	颜色	描述	美制尺寸	美制 运输质量/箱	公制尺寸	公制 运输重量/箱	餐盘容量	包装
FG9F1200	CGRAY	ProServe™正面装卸型全码食盘保温运送箱(小号)	27" l x 18.3" w x 16" h	13.0 lb	68.6 cm x 46.4 cm x 40.6 cm	5.9 kg	3个 2½" 或 2个 4" 深盘	1
FG9F1300	CGRAY	ProServe™正面装卸型全码食盘保温运送箱(中号)	27" l x 19.5" w x 22.5" h	17.5 lb	68.6 cm x 49.5 cm x 57.2 cm	7.9 kg	5个 2½" 或 3个 4" 深盘	1
FG9F1400	CGRAY	ProServe™正面装卸型全码食盘保温运送箱(大号)	27" l x 21.5" w x 29" h	20.1 lb	68.6 cm x 54.6 cm x 73.7 cm	9.1 kg	7个 2½" 或 4个 4" 深盘	1
FG9F1500	CGRAY	ProServe™顶部装卸型二分之一码食盘保温运送箱	19" l x 16.8" w x 15" h	8.3 lb	48.3 cm x 42.5 cm x 38.1 cm	3.8 kg	3个 2½" 或 2个 4" 深盘	1
FG9F1600	CGRAY	ProServe™顶部装卸型全码食盘保温运送箱	28" l x 19.3" w x 19.5" h	14.0 lb	71.1 cm x 48.9 cm x 49.5 cm	6.4 kg	5个 2½" 或 3个 4"深盘	1

¹ Styrofoam ¨是陶氏化学公司的注册商标。

195

# ProServe™ 食品盘储存架系统

将食物从烤箱安全运送到冰箱。

- · 符合人体工程学的把手和保护缓冲装置提高员工的安全性。
- ·PanGuard™锁条可固定食盘,加大的底座增加稳定性,防止翻倒溢出造成的浪费。
- · 架子顶部和底部均采用易于清洁的工业级塑料,铬合金侧板防止生锈和腐蚀。
- ·从底部支撑18"X26"(45.7cmX66cm)的食盘,而非从边缘支撑,增加安全性。
- · 重型螺纹脚轮直径为5英寸(12.7厘米), 宽度1.25英寸(3.18厘米), 带两个可锁式 脚轮
- · 乙烯基储存架盖子(FG9F9000)与 ProServe™储存架系统一起使用,可减少交叉污染。
- · ProServe™储存架系统获得NSF认证。





FG9F9700

型목	颜色	描述	餐盘容量	美制尺寸	美制负载	美制 运输重量/箱	公制尺寸	美制负载	公制 运输重量/箱	包装
FG9F9700	BLA	ProServe™标准底座食盘储存 架推车	26格,间隔为2" (5.08cm)	23" l x 28" w x 69.6" h	300.0 lb	80.0 lb	58.4 cm x 71.1 cm x 178.8 cm	136.1 kg	36.3 kg	1
FG9F9000	CLR	适用于FG9F9700、FG332000储 存架的乙烯基储存架罩子	N/A	23.5" l x 29.5" w x 70.5" h	N/A	5.5 lb	59.7 cm x 74.9 cm x 179.1 cm	N/A	2.5 kg	1

# ProServe™ 食品储存架和运送车

是食品准备、运送和储存更有效的工具。

- · 多用途系统设计,可与各种尺寸的食盘、食物盒和平盘配套使用。
- · 抗冲击的结构网状塑料组件可满足更高要求的厨房需求。
- · 食品储存架和运送车的软性圆角设计不易损坏墙面、门面和其他设备。
- · 外形美观,操作安静,工作人员可直接将食物从厨房运送到餐厅,更大限度地降低昂贵的人力成本。
- ·符合美国农业部(USDA)肉禽设备标准。
- ·清洁性通过NSF认证。
- ·采用5"(12.7cm)无痕万向脚轮(其中两个轮子可以锁定)。





#### FG331500/FG331700

食品运送车-正面装卸型 货架宽度: 13"(33cm) 可装运:



#### FG332000

食品储存架-正面装卸型 货架宽度 19 ¾"(50.32cm) 可装运:





FG331500BLA



型号	颜色	描述	餐盘容量	美制尺寸	美制 运输重量/箱	公制尺寸	公制 运输重量/箱	包装
FG331500 <sup>A</sup>	BLA	ProServe™ 食品储存架运送车,带砧板 (8格正面装卸型,适用于全码食品储存盘)	8	23.8" l x 18.6" w x 36.1" h	44.8 lb	60.3 cm x 47.3 cm x 91.8 cm	20.3 kg	1
FG331700	OWHT BLA	ProServe™ 食品储存架 (18格正面装卸型,适用于全码食品储存盘)	18	23.8" l x 18.6" w x 67.9" h	68.4 lb	60.3 cm x 47.3 cm x 172.4 cm	31 kg	1
FG332000	OWHT	ProServe™ 食品储存架 (18格正面装卸型,适用于食品盒和平盘)	18	28.8" l x 23.8" w x 67.9" h	82.0 lb	73 cm x 60.3 cm x 172.4 cm	37.2 kg	1

^ 包括通过NSF有关食物标准的 Max System™ 砧板

