

浸入式搅拌机

CMP 精巧系列

精巧、顺手、高效

餐饮专用



高效

在最短时间内，便可获得最优搅拌品质，成品倍显均匀细腻。



经久耐用

采用不锈钢马达，坚固耐用。

耐用性

配备三级防水系统。

创新



不锈钢
钟形罩

卫生

钟形罩及切刀均为可拆卸不锈钢材质，清洁及养护更加简单便利。
Robot-Coupe 专利系统。

马力强劲

增强型超强马力，马力增加15%，设备更加强劲有力。

舒适

可根据不同料理选择变换速度，使用更加灵活。

创新



符合人体工程学设计

通过马达支架上的支托，可将搅拌器置于锅盘的边缘，更加利于操作，而且工作起来令您倍感舒适。

支托可用于盘绕电源线，便于存放，防止磨损。

售后服务: 电源线缆可拆卸

- 1 拥有专利的“EasyPlug”全新系统，可令您在售后服务的支持下，轻松更换电源线缆。
- 2 指示灯: 电源线缆发生故障时，可进行快速检测。如果线缆未受损，且两侧（墙上插座及 EasyPlug 端口）均接线正确，则显示绿灯。





壁挂支架



壁挂支架



壁挂支架

CMP 250 V.V.

功率	310 W
电压	单相 220V
速度	在 2,300 至 9,600 转/分之间自动调节
切刀、钟形罩及管筒	长 250 mm - 全不锈钢
可拆卸切刀	✓
可拆卸钟形罩	✓
可拆卸支脚	无
EasyPlug	✓
尺寸	长 650 mm, Ø 94 mm
毛重	3.9 kg
配件	壁挂支架 - 含

CMP 300 V.V.

功率	350 W
电压	单相 220V
速度	在 2,300 至 9,600 转/分之间自动调节
切刀、钟形罩及管筒	长 300 mm - 全不锈钢
可拆卸切刀	✓
可拆卸钟形罩	✓
可拆卸支脚	无
EasyPlug	✓
尺寸	长 660 mm, Ø 94 mm
毛重	3.9 kg
配件	壁挂支架 - 含

CMP 350 V.V.

功率	400 W
电压	单相 220V
速度	在 2,300 至 9,600 转/分之间自动调节
切刀、钟形罩及管筒	长 350 mm - 全不锈钢
可拆卸切刀	✓
可拆卸钟形罩	✓
可拆卸支脚	无
EasyPlug	✓
尺寸	长 700 mm, Ø 94 mm
毛重	4.1 kg
配件	壁挂支架 - 含

选择您中意的型号:

CMP 250 V.V.	型号	
CMP 250 V.V. 220V/50/1	34240BCN	

CMP 300 V.V.	型号	
CMP 300 V.V. 220V/50/1	34230BCN	

CMP 350 V.V.	型号	
CMP 350 V.V. 220V/50/1	34250BCN	



打蛋器功能

CMP 300 Combi

见第 101 页

锅架 MP/CMP

锅架可大大降低肌肉骨骼疾病风险，令使用者的操作更加简单，且能同时增加对料理的掌控性。

帮您轻松倾斜搅拌机，或令搅拌机自动工作。
全不锈钢材质及完全可拆卸的结构设计，使其更加易于清洗且非常简单实用。

- 1 通用锅架：
可与各种直径的锅体完美契合。



- 2 可调锅架：
共有三款锅架可供选择。其对应的锅体尺寸为：
- Ø 330 mm 至 650 mm 锅体。
 - Ø 500 mm 至 1,000 mm 锅体。
 - Ø 850 mm 至 1,300 mm 锅体。



不锈钢锅架

1 个通用不锈钢锅架 1	型号	
固定在锅沿处	27358	
3 个可调不锈钢锅架 2	型号	
对应锅体直径 330 至 650 mm	27363	
对应锅体直径 500 至 1,000 mm	27364	
对应锅体直径 850 至 1,300 mm	27365	