

# 蔬菜处理机

台式蔬菜处理机

第 48 页

落地式蔬菜处理机

第 54 页



## 切削式样令人眼花缭乱！

得益于蔬菜处理机系列产品的助力，您可在每天节省数小时工作的同时，高品质完成切片、切丝、切条、做什锦果蔬、切薯条、切丁及华夫饼状，甚至是做果蔬泥等料理操作。



# 蔬菜处理机

## 台式

大容量进料口  
轻松导入甘蓝及茄子等超大蔬菜，亦可令其他蔬菜的添加最优化。



配备拉杆和铰接  
可快速拆下机盖，令清洁工作更加方便简单。

圆柱形进料口

- Ø 58 mm 款，适用于较长食材。
- Ø 39 mm 款，可在Exactitube推杆帮助下，切削辣椒、腌黄瓜、干腊肠、芦笋、鲜洋葱、香蕉、草莓及葡萄等较小果蔬。



感应马达

不锈钢马达

侧面排出  
节省空间且使用舒适。



50 多款可选刀盘，充分满足切片、切波浪、切丝、切条、宽条、什锦果蔬及薯条等切削需求。

创新

### EXACTITUBE推杆

高品质切削的秘诀！  
适用于切削小直径较细食材，如：辣椒、腌黄瓜、干腊肠、芦笋、鲜洋葱、香蕉、草莓、葡萄.....





# 切削式样令人眼花缭乱！

Robot-Coupe 蔬菜处理机配有 50 多款刀盘，可出色切割蔬菜、水果、奶酪及腊肠。



## 压泥功能 CL 50, CL 52, CL 55, CL 60



**压泥配件**

1 进料口  
(仅限 CL 50 及 CL 50 Ultra)

2 压泥装置

挡板  
果蔬泥网格:  
3 mm 或 6 mm  
果蔬泥专用排出刀盘

压泥配件包括:

- 一个进料口，便于添加土豆 (仅限 CL 50 和 CL 50 Ultra)
- 一个挡板
- 一个专用网格 Ø 3 mm 或 6 mm
- 一个果蔬泥专用排出刀盘



			型号
压泥配件 Ø 3 mm (CL 50 及 CL 50 Ultra)	1 + 2	28207	
压泥装置 Ø 3 mm	2	28208	
压泥配件 Ø 6 mm (CL 50 及 CL 50 Ultra)	1 + 2	28209	
压泥装置 Ø 6 mm	2	28210	



实际产量/小时:



最大 150 kg



最大 250 kg

切丝 / 切片 / 波纹 / 切条

+ 什锦果蔬 + 薯条

### CL 50 Ultra



可选  
+  
50  
刀盘

- 单相
- 单速
- 压泥配件\*

### CL 50



可选  
+  
50  
刀盘

- 单相
- 单速
- 压泥配件\*

### CL 52



可选  
+  
50  
刀盘

- 单相
- 单速
- 压泥装置\*



## CL 50

马达	感应
功率	550 W
电压	单相 220V
速度	375 转/分
进料口	半月形进料口 2.2 L 圆柱形进料口 Ø 58 mm 及 Ø 39 mm， Exactitube推杆 - 含
机盖及搅拌桶	金属
马达 支架	合成材料
D-Clean Kit	含
刀盘	不含

选择您中意的  
型号:

CL 50	型号
CL 50 220V/50/1	24451

刀盘系列汇总，详见第 34 页



## CL 50 Ultra

感应	550 W
单相 220V	375 转/分
半月形进料口 2.2 L 圆柱形进料口 Ø 58 mm 及 Ø 39 mm， Exactitube推杆 - 含	金属
不锈钢	含
不含	

CL 50 Ultra	型号
CL 50 Ultra 220V/50/1	24411

选择您中意的  
可选项:

CL 50 所有型号		
选项	型号	
额外Exactitube推杆	49212	
压泥配件 3 mm	28207	
压泥配件 6 mm	28209	

## CL 52

设计合理，切削大量蔬菜，只需举手之劳。



- 操作更舒适
- 预防肌肉骨骼损伤
- 轻松便捷



### 超精准

圆柱形进料口

- Ø 58 mm 款，适用于较长食材。
- Ø 39 mm 款，可在Exactitube推杆帮助下，切削辣椒、腌黄瓜、干腊肠、芦笋、鲜洋葱、香蕉、草莓及葡萄等较小果蔬。

### 超宽大

XL 超大进料口，一次可最多料理 15 个西红柿。



## Easy Guide

### 超强劲

不锈钢马达，维护保养便捷简单。  
750 W 工业马达，马力强劲、安静无噪音。

## 创新



### 卓越的人体工学设计

科学助动杠杆，操作更省力且生产效率更高。



感应马达



### 侧面排出

节省空间且使用舒适。

甘蓝专用工具，令排出更轻松、更快捷。







## CL 52

马达	感应
功率	750 W
电压	单相 220V
速度	375 转/分
进料口	满月形进料口 4.4 L 圆柱形进料口 Ø 58 mm 及 Ø 39 mm, Exactitube推杆 - 含
机盖及搅拌桶	金属
马达支架	不锈钢
配件	马达轴刷子- 含
D-Clean Kit	含
刀盘	不含

选择您中意的  
型号:

CL 52	型号
CL 52 220V/50/1	24413

刀盘系列汇总，详见第 34 页



选择您中意的  
可选项:

	CL 52
选项	型号
额外Exactitube推杆	49221
压泥装置 3 mm	28208
压泥装置 6 mm	28210
马达轴刷子 即将推出	49257





# 蔬菜处理机

## 落地式

大批量蔬菜料理的专业解决方案。

### 超精准

圆柱形进料口

- Ø 58 mm 款，适用于较长食材。
- Ø 39 mm 款，可在Exactitube推杆帮助下，切削辣椒、腌黄瓜、干腊肠、芦笋、鲜洋葱、香蕉、草莓及葡萄等较小果蔬。

### 超宽大

XL 超大进料口，一次可最多料理 15 个西红柿。

### Easy Guide

### 超强劲

1,100 W 工业马达，马力强劲且安静无噪音，专供高强度集中使用。  
不锈钢马达，维护保养便捷简单。



感应马达

### 创新

卓越的人体工程学设计

科学助动杠杆，操作更省力且生产效率更高。



- 操作更舒适
- 预防肌肉骨骼损伤
- 轻松便捷

侧面排出

节省空间且使用舒适。



CL 55 自动进料口



CL 55 推杆式进料口  
(面积 227 平方厘米) 带内置管筒



CL 55 4 管筒进料口  
2 根管筒 Ø 50 mm /  
2 根管筒 Ø 70 mm



CL 55 2 管筒进料口  
直管筒及斜管筒

## 切削式样令人眼花缭乱！

Robot-Coupe 落地式蔬菜处理机专业高效、坚固耐用、操作简单且清洁方便，是集体用餐、中心餐厅、餐饮料理及食品工业的理想之选。





实际产量/小时:



400 kg



600 kg

切丝 / 切片 / 波纹 / 切条

+ 什锦果蔬 + 薯条

CL 55 2进料口

可选  
+  
50  
刀盘



- 三相或单相
- 单速或双速
- 压泥装置\*

CL 60 2进料口

可选  
+  
50  
刀盘



- 三相
- 双速
- 压泥装置\*

台式款型汇总，详见第 50 页

\* 可选配件







切丝 / 切片 / 波纹 / 切条

+ 什锦果蔬 + 薯条

## CL 60 料理台

可选  
+  
50  
刀盘



- 三相
- 双速
- 压泥装置



敬请查阅

版本 2024 robot coupe® 57

## 落地式蔬菜处理机



### CL 55 2进料口

马达	感应	
功率	750 W	1,100 W
电压	单相 220V	三相 380 V
速度	375 转/分	375 转/分 - 750 转/分
进料口	不锈钢自动进料口 满月形杠杆式进料口 4.4 L 圆柱形进料口 Ø 58 mm 及 Ø 39 mm, Exactitube推杆 - 含	
机盖及搅拌桶	金属	
马达支架	不锈钢	
移动底座	不锈钢 - 配有 2 个带制动器的脚轮	
配件	马达轴刷子 - 含	
D-Clean Kit	含	
刀盘	不含	

选择您中意的型号:

CL 55 2进料口	型号
CL 55 2进料口 380V/50/3	2297
CL 55 2进料口 220V/50/1	2359

刀盘系列汇总, 详见第 34 页



## CL 55 配件



自动进料口  
型号 28170



推杆式进料口  
带内置管筒  
(面积 227 平方厘米)  
型号 39673



4 管筒进料口  
2 根管筒 Ø 50 mm  
2 根管筒 70 mm  
型号 28161



直、斜管筒进料口  
型号 28155



压泥装置  
型号 28208 Ø 3 mm  
型号 28210 Ø 6 mm



Exactitube推杆  
型号 49221



马达轴刷子  
型号 49257



可调节式手推车 3 种  
高度 GN 1/1  
交付时不含份数盆  
型号 49128



配件放置架, 可存放  
16 个刀盘, 8 套配件  
及 3 个进料口, 交付  
时含一个份数盆 GN  
1/1 (不含配件)  
型号 49132



面积 227 平方厘米

“刀盘组套汇总，  
详见第 37 页”



D-Clean Kit



## CL 60 2进料口

马达	感应
功率	1,500 W
电压	三相 380 V
速度	375 转/分 - 750 转/分
进料口	不锈钢自动进料口 满月形杠杆式进料口 4.4 L 圆柱形进料口 Ø 58 mm 及 Ø 39 mm, Exactitube推杆 - 含
搅拌桶	不锈钢
马达支架	不锈钢
配有	1 个可调支脚，适用于各种地面 2 个脚轮 1 个切削工具专用不锈钢箱槽
配件	马达轴刷子 - 含
D-Clean Kit	含
刀盘	不含

选择您中意的  
型号:

CL 60 2进料口	型号
CL 60 2进料口 380V/50/3	2358

刀盘系列汇总，详见第 34 页



## CL 60 配件



自动进料口  
带进料盘  
型号 39681



推杆式进料口  
型号 39680



4 管筒进料口  
2 根管筒 Ø 50 mm  
2 根管筒 70 mm  
型号 28162



直、斜管筒进料口  
型号 28157



压泥装置  
型号 28208 Ø 3 mm  
型号 28210 Ø 6 mm



Exactitube推杆  
型号 49221



马达轴刷子  
型号 49257



Ergo 移动手推车  
交付时不含份数盆  
可放置 3 个份数盆 GN  
1/1。  
型号 49066



配件放置架，可存放  
16 个刀盘，8 套配件  
及 3 个进料口，交付  
时含一个份数盆 GN  
1/1（不含配件）  
型号 49132



落地式蔬菜处理机

# CL 60 料理台

全套解决方案

每小时最多可料理  
1,800 kg 蔬菜

配件放置架



可调支脚  
可与各种不同地面完美匹配。

## CL 60 料理台

马达	感应
功率	1,500 W
电压	三相 380 V
速度	375 转/分 - 750 转/分
进料口	不锈钢自动进料口 满月形杠杆式进料口 4.9 L 圆柱形进料口 Ø 58 mm 及 Ø 39 mm, Exactitube推杆 - 含 4 管筒: 2 根管筒 Ø 50mm / 2 根管筒 Ø 70mm
机盖及搅拌桶	金属
马达支架	不锈钢
配有	1 个可调支脚, 适用于各种地面, 2 个脚轮, 1 个切削工具专用不锈钢箱槽
配件	Ergo 移动手推车, 带 3 个份数盆 GN 1/1 - 含 配件放置架, 带 1 个份数盆 GN 1/1 - 含 压泥装置 3 mm - 含 马达轴刷子- 含
D-Clean Kit	含
刀盘	16 个刀盘的多功能切割套件 - 含

CL 60 料理台	型号
CL 60 料理台 380V/50/3	2331

## 含配件在内的全套系列！

### 自动进料口

适用于各种散装蔬菜（西红柿、洋葱、土豆……）。



### 推杆式进料口

适用于黄瓜及西葫芦等较长蔬菜。



### 4 管筒进料口

轻松制作大量高品质、多口味新鲜果蔬泥。



### Exactitube 推杆

适用于切削直径较小的蔬菜及水果，如：辣椒、腌黄瓜、干腊肠、芦笋、鲜洋葱、香蕉、草莓、葡萄……



### 压泥装置 3 mm

轻松制作大量高品质、多口味新鲜果蔬泥。



### 配件放置架

存放和搬运所有配件！托盘可存放 16 个刀盘及 8 组配件。GN1X1 份数盆可存放厨房用具。




### 马达轴刷子



### 多功能切割套件

含 16 个刀盘。



### Ergo 移动手推车

用于搬运、装卸和存放各种配件。提供 3 个 GN1X1 份数盆。

