

SHELVING for LIFE®

全新升级

Camshelving®

Elements®
XTRA

储架系列

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

我们倾听您的需求

简单快速的安装

- 减少了50%的组件
- 仅保留立柱内侧卡扣槽口



更易于清洁和操作

- 实心的顶部和底部立柱连接件
- 光滑的立柱外侧面，仅立柱内侧带槽口



强大的多功能性

- 通用搁板同时适用于固定式和移动式储架

■ 拥有与Elements®元素系列储架相同特性



长度大于1525mm的拐角架承重力零损失

- XTRA-卓越之选，实用性更强的拐角连接件
- 夹具设计确保了其紧紧固定在前后横梁上



升级款Elements® Xtra系列，更优更好

全新

Elements® XTRA 储架系列

高密度存储系统



与传统固定式储架相比，
存储空间
最多可增加
50%



扫描二维码查看
产品规格指南

XTRA 承重能力

重量必须均匀分布在整個货架上。

		架体长度 610-1525 MM	架体长度 1830 MM
单个架体	整套架体	1090 kg	1090 kg
	单层搁板	365	275
	带垫货支架的架体*	1270	1225
	带垫货支架的 底部搁板*	545	410

		架体长度 610-1525 MM	
拐角架体	整套架体	1090	—
	带两个 底部垫货支架	365	—
	带垫货支架的 底部搁板*	545	—

		UNIT LENGTH 610-1525 MM	
中间架体	整套架体	1090	—
	安装在 两个货架 之间的架体	365	—
	带垫货支架的 底部搁板*	545	—
移动架体	整套架体	340	—

*垫货支架仅增加底部搁板的稳定性和承重能力。
任何长度的搁板均可使用。
强烈推荐用于长度1375 mm及以上的起始架、
所有转角货架、U形货架和需要更高装载量的货架上。

保持不变的是... ..

产品尺寸

安装配置

适合所有现有配件

设计和报价资源



CAMSHELVING
Design
Service

https://apps.cambro.com/shelving_layouts



组件



camguard
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

有关 Cambro 产品的更多信息，
请访问 www.cambro.com 或联系您的经销商、
Cambro 销售代表或 Cambro 客户服务部。

CAMBRO
TRUSTED DURABILITY

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.
LITC2359-MCCH

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90 100 19
cambroeuropa@cambro.com

勘宝制造(惠州)有限公司
电话: +86-0752-2885018
传真: +86-0752-2885038
cambrochina@cambro.com



扫描二维码
查看电子产品目录
或者访问 cambro.com/catalog